

*注：所有产品图片仅做参考，请以实物为准

科技铸就品质生活

Science and Technology Makes Quality Life

十年磨砺，汇聚行业精粹

成都索立得智能科技有限公司
Chengdu Soneed Smart Technology Co.,Ltd

地址：四川省成都市成华区荆翠中路300号

电话：18113092813

网址：<http://www.soneedlock.com>

智能锁
SMART LOCK

SONEED 索立得

—— 精 于 心 臻 于 品 ——



About Us

公司简介

成都索立得智能科技有限公司专注于智能锁领域，是一家集产品研发、制造、销售、安装、售后于一体的全产业链公司，是高新技术企业，国内专业的智能锁及智能入口解决方案供应商之一。公司一直秉承“创新、智造、品质、诚信、工匠精神”做产品，为全球消费者提供适，便捷，安全的高品质生活。

生产基地位于深圳观澜工业园区，拥有面积达5000平米的标准厂房，融合国际先进新技术、新工艺、新材料，同时引进国际领先的进口生产线，在品质和技术工艺上精益求精。全自动机械数控生产线、成套五金锁具，超强产能结合成熟的物流体系，轻松应对供货需求。公司旗下“索立得（SONEED）”门锁品牌寓意“守护”，正迎合门锁的终极奥义，我们致力于为用户提供安全、便捷的智能锁产品，开启“安全无忧”智能生活模式，加速物联网生活建设。

主要包括智能磁卡锁、民宿密码锁、智慧酒店、智能柜锁、指纹密码锁、智能家居等系列产品。市场遍及全国及东欧、东南亚、非洲、缅甸、老挝、越南等地区，深受全球消费者信赖。索立得（SONEED）所有产品均严格执行ISO国际质量体系的标准，并实施ERP企业管理体系，有效的保证和提升产品性能、品质，又能更好控制产品的成本。公司拥有完善的销售和售后体系，销售网络 and 售后队伍为客户提供优质、方便的服务。

品牌故事

SONEED

SOLID
SO
NEED
SONEED

演化而来 坚固 牢固之意
如此
需要
彼此需要

索立得

索：探索，寻求

立：规矩，三点两横，又如公司与客户和员工的平行关系

得：得到

索立得：追求公司、客户、员工三者平衡，共同发展。



发展目标

做一流服务，创一流品牌

经验理念

诚信、求实、创新、高效

服务理念

守护生活每一天！

**SLD9011-J**

材质：不锈钢
尺寸：240*75MM

**SLD9011-Y**

材质：不锈钢
尺寸：240*75MM

**SLD9010-J**

材质：不锈钢
尺寸：240*75MM

**SLD9010-J**

材质：不锈钢
尺寸：240*75MM

**SLD9013-J**

材质：不锈钢
尺寸：288*75MM

**SLD9013-Y**

材质：不锈钢
尺寸：288*75MM

**SLD9012-J**

材质：不锈钢
尺寸：260*75MM

**SLD9012-Y**

材质：不锈钢
尺寸：260*75MM

**SLD9012-HG**

材质：不锈钢
尺寸：260*75MM

**隐藏钥匙孔/不锈钢面板**

采用优质的不锈钢材质制造，整体硬度、强度更优越防脱色，防止生锈！

**SLD9012-Y****功能特点**

- *五锁舌三联锁锁体
- *采用最低功耗技术，延长门锁电池使用寿命
- *全球唯一卡片识别号，确保了客人安全
- *电池使用寿命，可正常开门10,000次
- *欠压报警功能，此时还能开门50次左右
- *门锁能识别的卡片数量能达到1000张
- *门锁能存储512条开门记录
- *智能报警功能：房门未关闭时门锁会发出警报声，提醒客人关好房门
- *紧急情况下可使用机械钥匙应急开锁
- *能将门锁设置为通道功能，扳动门把手即可开门
- *紧急制卡功能，当电脑出现故障不能制卡，可使用紧急制卡功能制卡，能确保酒店的正常运行

不锈钢材质

- 全身采用优质不锈钢材质，保证强度更高，更耐磨损，坚如磐石，不易产生划痕
- 面板表面采用不锈钢镜面抛光工艺完全采用本色抛光处理，杜绝了电镀层脱落种种问题

**坚如磐石****拉丝表面****工业弹簧**

智能时代

智能酒店
管理门锁

防翘/防腐蚀 更智能

便捷管理-提高效率-降低管理成本

SLD9015-Y

门锁特点:

- *韩式设计风格, 时尚外形引流潮流;
- *精密全金属铸钢一体化制造工艺, 锁体表面无一颗外露螺丝, 抗破坏性更强;
- *独特的隐蔽式锁孔, 不易被发现, 最大限度的保证了安全;
- *游离把手设计, 有效防止恶意破坏;
- *采用美国ATMEL公司的Temic加密感应卡
- *电磁欠压报警功能, 门未关好报警功能, 勿扰功能;

技术参数

- *工作电源: 6V, 4节5号碱性电池
- *驱动方式: 电机双向驱动
- *工作温度: -20℃ to +65℃
- *工作电流: 200mA左右
- *工作湿度: 20%-90%.
- *抗静电: >1500V
- *欠压提示电压: 4.5 V



SLD9015-Y

材质: 不锈钢
尺寸: 306*75MM



SLD9015-HS

材质: 不锈钢
尺寸: 306*75MM



SLD9015-HG

材质: 不锈钢
尺寸: 306*75MM



SLD9016-Y

材质: 锌合金
尺寸: 298*70MM



SLD9016-J

材质: 锌合金
尺寸: 298*70MM



SLD9016-HG

材质: 锌合金
尺寸: 298*70MM



SLD9016-HS

材质: 锌合金
尺寸: 298*70MM



SLD9017-Y

材质: 锌合金
尺寸: 292*70MM



SLD9017-J

材质: 锌合金
尺寸: 292*70MM

精选锌合金材质

B E I N G R E M A R K A B L E

优质锌合金一体压铸成型，坚硬耐腐蚀、耐磨损
精细电镀工艺，时尚品味之选

- 铸造性能好
- 耐高温
- 耐磨损

SLD9018-Y



SLD9017-HG

材质：锌合金
尺寸：292*70MM



SLD9017-HS

材质：锌合金
尺寸：292*70MM



SLD9018-Y

材质：锌合金
尺寸：298*70MM



SLD9018-J

材质：锌合金
尺寸：298*70MM



SLD9018-HG

材质：锌合金
尺寸：298*70MM



SLD9018-HS

材质：锌合金
尺寸：298*70MM



SLD9019-Y

材质：锌合金
尺寸：288*73MM



SLD9019-J

材质：锌合金
尺寸：288*73MM



SLD9019-JY

材质：锌合金
尺寸：288*73MM

**SLD9020-Y**

材质：锌合金
尺寸：288*73MM

**SLD9020-J**

材质：锌合金
尺寸：288*73MM

**SLD9020-JY**

材质：锌合金
尺寸：288*73MM

**SLD9021-J**

材质：锌合金
尺寸：282*73MM

**SLD9021-Y**

材质：锌合金
尺寸：282*73MM

**SLD9021-HG**

材质：锌合金
尺寸：282*73MM

**SLD9022-Y**

材质：锌合金
尺寸：298*68MM

**SLD9022-J**

材质：锌合金
尺寸：298*68MM

**SLD9023-Y**

材质：锌合金
尺寸：286*75MM

门锁可做成酒店版和公寓版

酒店版

带门锁软件的，需要通过发卡机发卡开锁的，房卡带时效，适合酒店，宾馆，公寓，客栈，民宿，等用，方便管理，安全性高，卡片可挂失。

公寓版

不带软件的，可以直接刷卡开锁，通过管理卡添加卡片的，卡片一直能开，适合办公室，家用等。

**SLD9022-Y**



SLD9023-HG

材质：锌合金
尺寸：286*75MM



SLD9025-Y

材质：锌合金
尺寸：298*70MM



SLD9025-J

材质：锌合金
尺寸：288*70MM



SLD9025-HS

材质：锌合金
尺寸：298*70MM



SLD9025-HG

材质：锌合金
尺寸：298*70MM



SLD9026-J

材质：锌合金
尺寸：290*70MM



SLD9026-HS

材质：锌合金
尺寸：290*70MM



SLD9027-HG

材质：不锈钢
尺寸：310*72MM



SLD9027-HS

材质：不锈钢
尺寸：310*72MM

酒店基本配置

需用电脑管理 需安装门锁管理软件 连接发卡机 可设置卡的有效期限
所有卡的设置全部在电脑上进行



管理软件



电脑




发卡机



门锁



取电开关



门卡



电子门牌

**SLD9028-Y**

材质：锌合金
尺寸：

**SLD9028-HG**

材质：锌合金
尺寸：

**SLD9029-Y**

材质：锌合金
尺寸：

**SLD9029-HG**

材质：锌合金
尺寸：

**SLD9030-HG**

材质：锌合金
尺寸：285*74MM

**SLD9030-Y**

材质：锌合金
尺寸：285*74MM

**SLD9032-Y**

材质：锌合金
尺寸：285*74

**SLD9033-HG**

材质：锌合金
尺寸：285*74

**SLD9033-Y**

材质：锌合金
尺寸：285*74

**SLD9035-Y**

材质：锌合金
尺寸：285*74

**SLD9035-HG**

材质：锌合金
尺寸：285*74

**SLD9036-Y**

材质：锌合金
尺寸：285*74

**SLD9036-HG**

材质：锌合金
尺寸：285*74

**SLD9037-Y**

材质：锌合金
尺寸：285*74

**SLD9037-Y**

材质：锌合金
尺寸：285*74



SLD9038-Y

材质：航天太空铝
尺寸：300*73



SLD9038-J

材质：航天太空铝
尺寸：300*73



SLD9038-HG

材质：航天太空铝
尺寸：300*73



SLD9050-J

材质：航天太空铝
尺寸：300*75



SLD9051-Y

材质：航天太空铝
尺寸：300*75



SLD9051-J

材质：航天太空铝
尺寸：300*75



SLD9038-HS

材质：航天太空铝
尺寸：300*73



SLD9039-Y

材质：航天太空铝
尺寸：300*73



SLD9039-J

材质：航天太空铝
尺寸：300*73



SLD9052-HS

材质：航天太空铝
尺寸：300*75



SLD9053-HS

材质：航天太空铝
尺寸：300*75



SLD9055-HG

材质：航天太空铝
尺寸：320*75



SLD9039-HG

材质：航天太空铝
尺寸：300*73



SLD9039-HS

材质：航天太空铝
尺寸：300*73



SLD9050-Y

材质：航天太空铝
尺寸：300*75



SLD9055-J

材质：航天太空铝
尺寸：320*75



SLD9055-HS

材质：航天太空铝
尺寸：320*75

民宿密码锁系列

Cipher Lock Series for Residence

做房东可以很舒服

APP蓝牙远程密码锁

无需催租

无需现场管理

无需当面交易

无需担心多套房源管理




SLD101-HG

材质：不锈钢
尺寸：286*77MM



SLD101-HS

材质：不锈钢
尺寸：286*77MM



SLD101-Y

材质：不锈钢
尺寸：286*77MM



SLD100-HS

材质：锌合金
尺寸：281*73MM



SLD100-HG

材质：锌合金
尺寸：281*73MM



SLD102-Y

材质：锌合金
尺寸：281*73MM



SLD102-J

材质：锌合金
尺寸：281*73MM



SLD106-Y

材质：不锈钢
尺寸：300*76MM



SLD106-HG

材质：不锈钢
尺寸：300*76MM



SLD01-J



SLD02-J



SLD03-J



SLD001



SLD002



SLD003







订房卡 (可定制)




读卡器



叮咚



酒店客房/KTV/SPA会所 门牌房态显示门铃系统图



酒店会议室/KTV/公司办公室 房态显示门铃系统图



好品质
简约 不过时



SLD560-HG



酷炫黑



红古铜

发现美是探索的乐趣

塑造美是艺术的追求

自然和生活的完美结合, 平凡中体现灵感的时尚

让人爱不释手

功能参数 Functional parameters

- | | |
|--|--|
|  指纹开锁
Fingerprint lock |  密码开锁
Password lock |
|  钥匙开锁
Key unlocking |  卡片开锁
Card lock |
|  低电压提示
Low Voltage Indication | |
|  微信小程序开锁
Wechat applet unlocking | |
|  应急电源
Emergency supply | |



重新定义未来全自动人脸识别
智能体感活体指纹密码锁



双摄视网膜人脸识别

人脸算法直观自然符合人脸的认识规律
采集人脸数据点，传输到面部识别神经网络芯片系统分析处理
只需对准摄像头以及传感器即可开门

Functional parameters 功能参数

-  人脸识别开锁
Face recognition unlock
-  指纹开锁
Fingerprint lock
-  钥匙开锁
Key unlocking
-  低电压提示
Low Voltage Indication
-  密码开锁
Password lock
-  卡片开锁
Card lock
-  微信小程序开锁
Wechat applet unlocking
-  应急电源
Emergency supply



更出众品质

全自动一体化智能锁

活体生物指识别芯片

100万次抗磨损测试

- ✓ 自动化
- ✓ 语音提示
- ✓ 远程开锁

S800



太空黑

太空灰



轻松解锁 一键秒开

开锁无需手动推拉把手，
指纹一触即开从未如此
快捷，一步解锁。

功能参数 Functional parameters

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| 指纹开锁
Fingerprint lock | 密码开锁
Password lock |
| 钥匙开锁
Key unlocking | 卡片开锁
Card lock |
| 低电压提示
Low Voltage Indication | |
| 微信小程序开锁
Wechat applet unlocking | |
| 应急电源
Emergency supply | |



摩卡红

优势功能

- 全自动
- 报警推送
- 聚合物锂电池
- 关门自动上锁
- 内置网关
- 内置门铃
- APP控制
- 远程开锁



宝石黑

超薄锁身 致简时尚

简约时尚设计 尽显纯粹之美
IMD外部工艺，耐磨防刮花，长久如新

INTELLIGENT LOCK
OPEN A NEW CHAPTER IN INTELLIGENT LIFE
TOUCH REMOTE CONTROL

Functional parameters 功能参数

-  指纹开锁
Fingerprint lock
-  钥匙开锁
Key unlocking
-  低电压提示
Low Voltage Indication
-  密码开锁
Password lock
-  卡片开锁
Card lock
-  微信小程序开锁
Wechat applet unlocking
-  应急电源
Emergency supply

人体工程学设计 握感舒适

精工打磨，人体工程学黄金角度，自然贴合手掌，握感舒适
有效防止开门时指纹头刮蹭、碰撞

INTELLIGENT LOCK
OPEN A NEW CHAPTER IN INTELLIGENT LIFE
TOUCH REMOTE CONTROL



S1